



FICHA DE ACCESIBILIDAD

EUROSTARS PALACIO DE CRISTAL

DIRECCIÓN	C/ POLICARPO HERRERO S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33006 - OVIEDO
MUNICIPIO	OVIEDO
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos.

PUERTAS

- Puertas de cristal correderas automáticas.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo $\geq 1,50$ m.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 90 cm. Dispone se mostrador rebajado a 85 cm. pero no de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL



VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

Dispone de tres ascensores con botonera indicadora de planta de destino exterior. Dispone de botón de cierre de puertas retardado para personas con movilidad reducida.

- Dimensión de la cabina 1,60 x 1,80 m con una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera exterior de 1,20 m. No hay botonera interior.
- Pasamanos en cabina.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles en planta baja.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta abatible de apertura hacia el interior.

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija en la pared.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 60-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO

- Altura de la cara superior 85 cm.
- Espacio libre inferior de 75 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

DESAYUNADOR

Servicio buffet y servicio en mesa.

- Altura superior máximo de mesa de 85 cm.
- Espacio libre inferior de mesa mínimo de 70 cm.
- La disposición del mobiliario permite la deambulación.

ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Número de habitaciones adaptadas: 4

Las habitaciones se encuentran en: PLANTAS SUPERIORES

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm.
- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

Más información

- Altura de la cama a 58 cm.



BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta corredera o apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija en la pared.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 60-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO

- Altura de la cara superior 85 cm.
- Espacio libre inferior de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- Pavimento sin resaltes.
- Barras de apoyo vertical y horizontal a 75 cm de altura.
- Grifería monomando con palanca alargada.



Más información

- Teléfono en zona inodoro.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Dispone de aparcamiento privado, pero no hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0

INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

Gimnasio

Gimnasio accesible sin aparatos adaptados.

