



# FICHA DE ACCESIBILIDAD

## HOTEL RURAL 3 CABOS

DIRECCIÓN	CTRA. DE EL VALLÍN
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33791 - EL VALLÍN
MUNICIPIO	VALDÉS
ZONA GEOGRÁFICA	OCCIDENTE

## ACCESO AL INTERIOR

---

### ACCESO

- El acceso al alojamiento es independiente, sin barreras y libre de obstáculos.

### PUERTAS

- Puerta abatible hacia el interior.
- Anchura libre de paso  $\geq 80$  cm.

### RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro  $\geq 1,50$  m.
- Pendiente longitudinal máxima para tramos igual o mayor a 3 m: 8%.
- Pendiente transversal máxima de 2%.
- Dispone de pasamanos lateral de sección cuadrada a un lado.





## ZONA DE RESTAURACIÓN

---

### COMEDOR

Servicio de desayunos y cenas solo para huéspedes.

Dispone de mesas de altura superior máxima de 85 cm y espacio libre inferior mínimo de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.

## ZONA DE ALOJAMIENTO

---

### HABITACIONES ADAPTADAS

Número de habitaciones adaptadas: 1

Las habitaciones se encuentran en: PLANTA BAJA

- Espacio de giro interior de diámetro  $\geq 1,50$  m.
- Anchura libre de paso de puerta  $\geq 80$  cm (reducida en abierto  $\geq 78$  cm).
- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.



### BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro  $\geq 1,50$  m.

### PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta  $\geq 80$  cm.
- Puerta corredera.



## INODORO

- Altura del inodoro 43-50 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

## LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

## DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- Pavimento sin resaltes.
- Barras de apoyo horizontal y vertical.
- Asiento para ducha sin respaldo de dimensiones 30x30 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



## DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

### PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

- Señalización mediante SIA en vertical. No dispone de señalización en horizontal.
- Vinculada con itinerario accesible.



## INFORMACIÓN ADICIONAL

---

### OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

Disponen de zonas de estar comunes.

